



### POBLACIONES PARA EL MODELO DE ACCESIBILIDAD

**Origen:**

Se creó a partir del mapa base 1:250000 (Cartas topográficas IGM; actualización con proyectos puntuales ejecutados por el CDC-Ecuador); además los datos de población se tomaron del ODEPLAN y del Banco Mundial.

**Contiene las siguientes subcarpetas:**

- CCANT
- CPAR
- CPROVIN
- NOMBRE
- POP\_1990
- POP\_1995
- POP\_2002

**Descripción:**

Se despliegan todos los centros poblados dentro de "NOMBRE", en la variable "CPROVIN" esta el nombre las capitales provinciales, en "CCANT" las cabeceras cantonales, y dentro "CPAR" las cabeceras parroquiales correspondientes.

**Responsables:**

ALIANZA JATUN SACHA - CDC –ECUADOR departamento de INF. AMBIENTAL

### RIOS NAVEGABLES

**Origen:**

Fue generado a partir de la cobertura de red hidrográfica del mapa base 1:250000

**Contiene las siguientes subcarpetas:**

- Nombre del río
- Rdsurg
- Rdsurg\_id
- Speed velocidad de navegación del río

**Descripción:**

Los datos que aquí se encuentran incluyen: el nombre del río navegable en la variable “NOMBRE”, la velocidad aproximada de navegación esta en “SPEED”; “RDSURG\_” y “RDSURG\_ID” son códigos.

**Responsables:**

ALIANZA JATUN SACHA - CDC –ECUADOR departamento de INF. AMBIENTAL

## VIAS PRINCIPALES

**Origen:**

Fue generado a partir de la digitalización del mapa vial total 1:250000 y editado por medio de trabajo de campo en algunas zonas (Provincia de Morona Santiago, carretera Baños-Puyo-Palora-Macas-Sucua-Méndez-Gualaquiza, carretera Méndez-Morona)

**Contiene las siguientes subcarpetas:**

- Lenght
- Orden

**Descripción:**

Se presentan las vías de primer y segundo orden, escala 1:250000. Además se describe la longitud de la vía en metros dentro de la variable “LENGHT” y el orden de la misma en “ORDEN”

**Responsables:**

ALIANZA JATUN SACHA - CDC –ECUADOR departamento de INF. AMBIENTAL

## VIAS TOTALES

**Origen:**

Generado a partir de las cartas IGM 1:250000 y revisiones con proyectos diversos a mayor escala.



**Descripción:**

Contiene la red vial total 1:250000.

**Responsables:**

ALIANZA JATUN SACHA - CDC –ECUADOR departamento de INF. AMBIENTAL

### ACCESIBILIDAD

**Origen:**

Para fabricar el modelo de accesibilidad se utilizó la información de vías, ríos navegables, centros poblados y pendientes del Ecuador.

**Descripción:**

Presentación del modelo de cobertura de accesibilidad, a las diversas zonas del Ecuador.  
La accesibilidad de un punto se describe en función del tiempo en horas que se tarda en llegar a dicho lugar desde un punto del Ecuador.

**Responsables:**

CIMMYT (Centro Internacional del Maíz y el Trigo) departamento de Sistemas de Información Geográfica.